

Príloha č. 1 zmluvy: Ocenený výkaz výmer (osobitná príloha v xls. formáte)

# Rekapitulácia objektov stavby

## MODERNIZÁCIA NÁSTUPNÉHO OSTROVČEKA S CHODNÍKOM, ZASTÁVKOU A Stavba: ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI DOPRAVY A OCHRANY ZRANITEL'NÝCH ÚČASTNÍKOV V OBCI DOLNÉ ZELENICE

Objednávate Obec Dolné Zelenice

Spracoval:

Ludovít Kožuch

Zhotoviteľ: **CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava**

Miesto: k.ú. Dolné Zelenice

Dátum:

4.5.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
230405	MODERNIZÁCIA NÁSTUPNÉHO OSTROVČEKA S CHODNÍKOM, ZASTÁVKOU A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI DOPRAVY A OCHRANY ZRANITEL'NÝCH ÚČASTNÍKOV V OBCI DOLNÉ ZELENICE	44 434,02	8 886,80	53 320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etapa1	Modernizácia nástupného ostrovčeka s chodníkom - Vetva 2	44 434,02	8 886,80	53 320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkom</b>	<b>44 434,02</b>	<b>8 886,80</b>	<b>53 320,82</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**CS, s.r.o.**  
Strojársená 5487, 917 02 Trnava  
IČO:44101937, IČ DPH:SK202257895  
Š.Ú. 2440132356/0200

## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** MODERNIZÁCIA NÁSTUPNÉHO OSTROVČEKA S CHODNÍKOM, ZASTÁVKOU A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI DOPRAVY A OCHRANY ZRANITEL'NÝCH ÚČASTNÍKOV V OBCI DOLNÉ ZELENICE

**Objekt:** Modernizácia nástupného ostrovčeka s chodníkom - Vetva 2, Etapa 1

Objednávateľ: Obec Dolné Zelenice

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracoval: Ľudovít Kožuch

Miesto: k.ú.Dolné Zelenice

Dátum: 4.5.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	------------------------	----	--------	-----------------	-------------

### HSV

### Práce a dodávky HSV

**36 758,36**

#### 1

#### Zemné práce

**7 735,96**

1	221	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	166,100	16,28	2 704,11
2	221	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	39,500	3,43	135,49
3	221	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	206,100	4,41	908,90
4	221	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	33,000	29,62	977,46
5	001	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	34,602	24,87	860,55
odkop (256,7-166,1)*0,35+vjazdy*0,12					34,602		
6	001	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	11,522	1,04	11,98
34,602 * 0,333					11,522		
7	001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	34,602	12,67	438,41
odvoz					34,602		
8	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	242,214	0,39	94,46
34,602 * 7					242,214		
9	001	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	62,284	11,50	716,27
34,602 * 1,8					62,284		
10	231	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5 23,6+15+14,5+12+23,5+6,5+4	m2	99,100	1,36	134,78
					99,100		
11	005	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	3,062	9,44	28,91
99,1 * 0,0309					3,062		
12	001	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	99,100	2,65	262,62
13	103	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	26,000	17,77	462,02

#### 5

#### Komunikácie

**14 164,72**

14	221	564271111.S	Podklad alebo podsyp z riečného štrku	m2	29,000	14,28	414,12
15	221	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	26,510	13,78	365,31
vjazdy*1,1					26,510		
16	221	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	255,926	13,84	3 542,02
chodník*1,1					255,926		
17	221	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	256,760	3,25	834,47
chodník+vjazdy					256,760		
18	221	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	24,100	19,58	471,88
vjazdy					24,100		
19	221	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	10,400	1,24	12,90
13*0,3+13*0,5					10,400		
20	221	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6,500	30,54	198,51
"preplátovanie							
13*0,5					6,500		
cesta_asf							
Medzisúččet					6,500		
Súččet					6,500		
21	221	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	3,900	41,88	163,33
13*0,3					3,900		
22	221	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm	m2	232,660	16,25	3 780,73
"chodník							
256,7-6,64-17,4					232,660		



## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** MODERNIZÁCIA NÁSTUPNÉHO OSTROVČEKA S CHODNÍKOM, ZASTÁVKOU A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI DOPRAVY A OCHRANY ZRANITELNÝCH ÚČASTNÍKOV V OBCI DOLNÉ ZELENICE

**Objekt:** Modernizácia nástupného ostrovčeka s chodníkom - Vetva 2, Etapa 1

Objednávateľ: Obec Dolné Zelenice

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracoval: Ľudovít Kožuch

Miesto: k.ú.Dolné Zelenice

Dátum: 4.5.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		chodník	Medzisúččet		232,660		
			Súččet		232,660		
23	592	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	239,640	9,86	2 362,85
			232,66 * 1,03		239,640		
24	221	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm	m2	24,100	18,69	450,43
		vjazdy	"vjazdy 6,7+17,4		24,100		
			Medzisúččet		24,100		
			Súččet		24,100		
25	592	592460012000.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm	m2	24,823	11,54	286,46
			24,1 * 1,03		24,823		
26	221	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	12,280	29,84	366,44
27	592	592460006900	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	3,131	28,41	88,95
			0,4*4		1,600		
			0,4*3,6		1,440		
			Súččet		3,040		
28	592	592460006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	9,517	28,41	270,38
			0,4*12+0,4*4		6,400		
			0,4*3,1+0,4*4		2,840		
			Súččet		9,240		
29	221	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	120,000	3,95	474,00
30	221	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	17,000	4,82	81,94

### 9 Ostatné konštrukcie a práce

**12 992,93**

31	221	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	27,45	82,35
32	404	404410176128	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-750x750 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	2,000	69,84	139,68
33	404	404410175864	Návesť ZDZ 331-50 "Zastávka (autobus, trolejbus, elektrobus)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	56,05	56,05
34	221	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	27,37	109,48
35	404	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	16,000	10,19	163,04
			4 * 4		16,000		
36	221	914811pc	Dočasné dopravné značenie - osadenie + prenájom + demontáž (viď. výkres č.5)	kpl	1,000	500,00	500,00
37	221	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	29,000	1,22	35,38
			"súvislá čiara - 621-60 (2,5+3,5*3+1,5)*2		29,000		
38	221	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípkový, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	12,000	12,84	154,08
			"nápis BUS 4*3		12,000		
39	221	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	29,000	0,28	8,12
40	221	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	12,000	2,41	28,92
41	221	915913119r	Montáž - Technológia bezpečného priechodu pre chodcov s detekciou prítomnosti chodca	kpl	1,000	1 124,75	1 124,75
42	369	3692301pc	Dodávka - Technológia bezpečného priechodu pre chodcov s detekciou prítomnosti chodca	ks	1,000	3 125,00	3 125,00
43	221	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	16,500	19,61	323,57
			13+3,5		16,500		
44	592	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	16,665	5,24	87,32
			16,5 * 1,01		16,665		
45	221	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	270,000	13,54	3 655,80
			138+132		270,000		

## Zadanie s výkazom výmer

**Stavba:** MODERNIZÁCIA NÁSTUPNÉHO OSTROVČEKA S CHODNÍKOM, ZASTÁVKOU A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI DOPRAVY A OCHRANY ZRANITEL'NÝCH ÚČASTNÍKOV V OBCI DOLNÉ ZELENICE

**Objekt:** Modernizácia nástupného ostrovčeka s chodníkom - Vetva 2, Etapa 1

Objednávateľ: Obec Dolné Zelenice

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracoval: Ľudovít Kožuch


Miesto: k.ú.Dolné Zelenice

Dátum: 4.5.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
46	592	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný 270 * 1,01	ks	272,700	3,34	910,82
						272,700	
47	221	919720111.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií z polypropylénu cesta_asf	m2	6,500	3,33	21,65
						6,500	
48	693	693210000310.S	Geomreža polypropylénová, šxl 3,8x50 m, pre vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek 6,5 * 1,15	m2	7,475	3,21	23,99
						7,475	
49	221	919726564.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 20 mm hl. 40 mm	m	13,000	12,54	163,02
50	221	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	13,000	3,96	51,48
51	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	98,169	7,45	731,36
52	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	883,521	0,45	397,58
53	013	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	98,169	0,50	49,08
54	221	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	98,169	3,20	314,14
55	013	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	93,231	7,50	699,23
56	013	979089211.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	4,938	7,50	37,04
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							<b>1 864,75</b>
57	221	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	339,045	5,50	1 864,75
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>7 170,66</b>
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>7 170,66</b>
58	767	7679.00pc1	Dodávka + Montáž - Autobusový prístrešok	kpl	1,000	7 170,66	7 170,66
<b>VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>							<b>505,00</b>
59	000	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	230,00	230,00
60	000	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	0,000	220,00	0,00
61	000	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	eur	1,000	275,00	275,00

**Celkom bez DPH**

**44 434,02**

  
 CS, s.r.o.  
 Strojárska 5487, 917 02 Trnava  
 IČO:44101937, IČ DPH:SK2022578957  
 š.ú. 2440132356/0200

Príloha č. 2 zmluvy:

**Zoznam subdodávateľov**  
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: CS, s.r.o., so sídlom Strojárska 5487, 917 02 Trnava  
IČO: 44101937 týmto vyhlasujem, že v zákazke: „**Modernizácia nástupného ostrovčeka s chodníkom, zastávkou a zvýšenie bezpečnosti dopravy a ochrany zraniteľných účastníkov v Obci Dolné Zelenice\_1. etapa**“

- **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám** (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)<sup>1</sup>;
- ~~budem využívať subdodávky~~ **a na tento účel uvádzam** údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia nasledovne<sup>2</sup>:

- A. údaje o všetkých známych subdodávateľoch: názov, podiel v %, predmet, suma v €  
B. údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:

V Trnave, dňa:

12. 06. 2023

CS, s.r.o.  
Strojárska 5487, 917 02 Trnava  
IČO:44101937, IČ DPH:SK2022578954  
č.ú. 2440132356/0200

Ing. Igor Baďura - konateľ

.....  
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu uchádzača

<sup>1</sup> Nehodiace sa prečiarknúť

<sup>2</sup> Nehodiace sa prečiarknúť



Príloha č. 3 zmluvy:

### ZOZNAM „Iných osôb“

ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy

(ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto Zmluva)

A) „Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

(zdroje týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 33 ods. 1 písm. c), d) ZVO, ak boli definované v podmienkach účasti)

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“


*Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.*

B) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), d), g) a h) ZVO, ak boli definované v podmienkach účasti)

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“

*Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.*

  
CS, s.r.o.  
Strojárska 5407, 917 02 Trnava  
IČO:44101937, IČ DPH:SK2022576954  
t.č. 2440132350/0200

Príloha č. 4 zmluvy: Projektová dokumentácia (osobitná príloha v pdf. formáte)



Príloha č. 5 zmluvy: Harmonogram prác

# HARMONOGRAM

**Stavba:** MODERNIZÁCIA NÁSTUPNÉHO OSTROVČEKA S CHODNÍKOM, ZASTÁVKOU A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI DOPRAVY A OCHRANY ZRANITELNÝCH ÚČASTNÍKOV V OBCI DOLNÉ ZELENICE

**Objekt:** Modernizácia nástupného ostrovčeka s chodníkom - Vetva 2, Etapa 1

Objednávateľ: Obec Dolné Zelenice

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Miesto: k.ú.Dolné Zelenice

Č.	Popis alebo ekvivalent	MJ	Výmera	mesiac 1				mesiac 2				mesiac 3			
				tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň
<b>Práce a dodávky HSV</b>															
<b>Zemné práce</b>															
1	Odsráňanie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	166,100												
2	Odsráňanie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m <sup>2</sup>	39,500												
5	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	34,602												
10	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m <sup>2</sup>	99,100												
<b>Komunikácie</b>															
16	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr.250 mm	m <sup>2</sup>	255,926												
17	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	256,760												
21	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 70 mm	m <sup>2</sup>	3,900												
22	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	232,660												
<b>Ostatné konštrukcie a práce</b>															
31	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000												
41	Montáž - Technológia bezpečného priechodu pre chodcov s detekciou prítomnosti chodca	kpl	1,000												
43	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatejšieho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	16,500												
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>															
58	Dodávka + Montáž - Autobusový prístrešok	kpl	1,000												

CS, s.r.o.  
 Strojárska 5487, 917 02 Trnava  
 IČO:44101937, IČ DPH:SK20225789  
 č.ú. 2440132356/0200